



Inbouwapparaten 2024-2025

Editie 09/2024



For better living.
Designed in Sweden.



For better living. Designed in Sweden.

Wij zijn Electrolux. Geboren in Zweden, in 1919.
Al meer dan 100 jaar maken onze innovaties
het dagelijks leven gemakkelijker.

Vandaag kijken we vooruit en mikken we nog hoger.
We zijn een vooruitstrevend merk voor mensen die een
rijker, moeitelozer en duurzamer leven willen leiden.

We helpen mensen die meer willen creëren. We zijn er voor
de mensen die het meeste verwachten. Door topkwaliteit te
leveren voor de meest veeleisende chef-koks hebben we
de mensen thuis ook echt iets te bieden. Weldoordachte
apparaten en diensten voor kwaliteitsvolle ervaringen.

De fijnste zalm, verser bewaard en sappiger gestoomd.
Het zachtste zijden overhemd, gewassen met de
grootste zorg, gedragen met plezier. Met een gerust
hart weten dat de kinderen thuis gezonder ademen.
Alles werkt voor jou en alles werkt samen.

Omdat we weten hoe belangrijk thuis is.

Thuis is waar een groot deel van ons leven zich
afspeelt. Daarom helpen we mensen niet alleen
met koken, schoonmaken en comfort.

We ontwerpen oplossingen om mensen te
helpen beter te leven, elke dag opnieuw.



150°C
STOP

Duurzaam eten.....	04
Design	06
Ovens	
Introductie	08
Ovens PureBlack Line	14
Lades	15
Ovens BlackGlass line	16
Lades	18
Ovens Seamless metal zwart	19
Ovens Seamless metal RVS.....	21
Accessoires	22
Magnetrons.....	24
DuoHobs	
Introductie	30
Kookplaten met afzuigunit	34
Accessoires	37
Kookplaten	
Introductie	38
Inductiekookplaten.....	43
Keramische kookplaten	47
Gaskookplaten	49
Accessoires	51
Afzuigkappen	
Introductie	52
Eilandafzuigkap	57
Schouwafzuigkappen.....	57
Schouwafzuigunits	61
Vlakschermafzuigkappen	62
Integreerbare afzuigkap	64
Onderbouwafzuigkappen	64
Accessoires	66
Koel- en vrieskasten	
Introductie	68
Koel-vrieskasten.....	74
Koelkasten.....	76
Accessoires	81
Diepvrieskasten.....	82
Vaatwassers	
Introductie	84
Volledig geïntegreerd.....	89
Geïntegreerd.....	92
Accessoires	93
Onderhoud & reiniging	94
Installer app.....	99
Inbouwschema's.....	100

We lopen altijd voorop in verandering en kiezen materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu. Daarom is Electrolux al dertien jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader* in de Dow Jones Sustainability World Index en bekroond met de Silver Class Sustainability Award; uitgereikt aan slechts 5% van de best presterende bedrijven binnen elke industrie.

Ons doel voor 2030: van duurzaam eten de voorkeurskeuze maken

Voeding is de meest kritieke factor voor onze gezondheid. Het is ook cruciaal voor de gezondheid van onze planeet, omdat de voedselindustrie verantwoordelijk is voor een derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 20% van de uitstoot*.

Des te schokkender is het dat 30% van het voedsel dat we kopen wordt weggegooid**, terwijl een negende van de wereldbevolking elke nacht met honger naar bed gaat***.

Daarom willen we mensen helpen om betere voedingskeuzes te maken op een manier die zowel moeiteloos als aangenaam is.

Bij Electrolux willen we je inspireren om te eten op een manier die zowel goed is voor mensen als voor de planeet. Daarom streven we naar productinnovaties die helpen de voedingswaarde van wat mensen eten te verbeteren, terwijl we laten zien hoe makkelijk het kan zijn om meer duurzame ingrediënten te gebruiken. Daarnaast helpen we ook op alle mogelijke manieren voedselverspilling tegen te gaan.



Beter eten is één van de vier doelen die we ons hebben gesteld als onderdeel van een 11-jarig actieplan dat we 'The Better Living Program' noemen.

Lees meer op betterlivingprogram.com



**Electrolux
Food Foundation**
OPGERICHT IN 2016

**Actie ondernemen tegen voedselarmoede
en voedselverspilling**

Sinds 2016 ondersteunt de Electrolux Food Foundation initiatieven om consumenten en professionals te informeren over en te inspireren tot duurzamere voedselkeuzes, en om mensen in nood in de gemeenschappen om ons heen te ondersteunen. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht en gefinancierd door Electrolux, en werkt samen met wereldwijde partners zoals het Rode Kruis, AIESEC en Worldchefs.

Moeiteloos, verrijkend en intuïtief, tot en met de laatste touch

Onze Zweedse benadering van mensgericht, intuïtief design betekent dat elke interactie met een Electrolux-apparaat uit het keukenassortiment moeiteloos en verrijkend is gemaakt waardoor jij meer kunt genieten van je maaltijden.

Altijd in de voorhoede bij veranderingen, kiezen we materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu.

Ons Scandinavisch design maakt ervaringen menselijker en gedenkwaardiger, tijdloos maar toch experimenteel. We besteden veel aandacht aan het ontwerpen van oplossingen die het dagelijkse leven van onze consumenten thuis ondersteunen, zodat ze meer kunnen doen met hun geliefden en op een duurzame manier kunnen leven.



 150°C
12:30
210°C



STO



Ovens

De onmisbare
keukenhulp
voor smakelijke
gerechten





TFT touch-display

Het moderne TFT touch display maakt het eenvoudig om door de menu's te navigeren, de temperatuur en tijd aan te passen en de gewenste kookfuncties te selecteren.

- Tot 225 automatische gewichtsprogramma's (afhankelijk van het model)
- Stap voor stap begeleiding
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur

Led-display

Het gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd de tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken.

- 45 voorgeprogrammeerde recepten
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: timer, snel opwarmen, lamp, voedselsensor, OK





Onze series

Hieronder zie je in één oogopslag welke oven het beste bij je wensen past.

Kies de ideale oven

De icoontjes hiernaast vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte oven te kiezen.

Vergelijk de series



Steamify®

Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.



Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt.



Stoom functies

De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.



Kerntempatuursensor*

Altijd perfecte resultaten met de kerntempatuursensor.



Multi-hetelucht

Snellere bereidingstijden en de mogelijkheid op meerdere bakk niveaus gerechten gelijktijdig te bereiden zonder geur- en smaakoverdracht.



Hetelucht

Betere bakresultaten door de circulatie van hetelucht.



300 Convection





CombiSteam
Combinatie van stoom en multi-hetelucht tijdens het bakproces.



Magnetron
Verwarmen en koken door middel van magnetrongolven.



TouchControl
Bediening met tiptoetsen.



SteamBake
Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.



Grill
Grillen en gratineren van gerechten.



Nishoogte
Hoogte van de nis waarin het apparaat wordt ingebouwd.



SoftClosing
Zacht sluitende ovendeur.



Magnetron/grill
Combinatie van de grill- en magnetronfunctie.



Vlek vrij roest vrij staal
Een extra coating voorkomt vingerafdrukken en zorgt voor meer glans.




Koele ovendeur
De ovendeur blijft koel tijdens het gebruik.



Magnetron/hetelucht
Combinatie van de magnetronfunctie met multi-hetelucht.



Pyrolyse
Alle restjes verbranden tot as die alleen maar hoeft te worden weggeveegd als de oven is afgekoeld.




Koken met stoom: de ideale bereidings- wijze voor je meest geliefde ingrediënten

De 800 SteamBoost Oven houdt voedingsstoffen en vocht vast en zorgt, dankzij de drie stoomniveaus, voor onberispelijke resultaten.

Professionele chefs weten het al lang: koken met stoom is niet alleen gezond, het maakt alles ook lekkerder. Door stoom toe te voegen worden je gerechten nog smaakvoller en met de 100% stoomfunctie zet je lekkerste vis- en groentengerechten op tafel.



Voeg stoom toe voor
perfecte resultaten



Standaard oven

SteamBoost oven



Stoom behoudt kleur én voedingsstoffen



Steamify®

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat gerechten uitdrogen. Hoeveel stoom nodig is wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Stel de temperatuur in zoals gebruikelijk, activeer de Steamify®-functie en de oven zorgt voor de juiste hoeveelheid stoom.

SteamBake: je bakkerij thuis

Ook professionele bakkers zijn overtuigd van de voordelen van stoom. Een vleugje stoom zorgt namelijk voor het beste bakresultaat - een smaakvolle binnenkant en die mooi gekleurde, knapperige korst. Bij de SteamBake-ovens wordt daarom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces stoom toegevoegd.

SteamCrisp: verfijn de smaak

Bij de SteamCrisp-ovens is sprake van een gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces. Naast het bakken van brood is dit ook heel geschikt voor het bereiden van vleesgerechten en het regenereren van een overgebleven maaltijd, omdat smaken en vocht dankzij stoom beter worden bewaard.



Regenereren

Regenereren is het opwarmen van voedsel met stoom en dit voorkomt dat het oppervlak uitdroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid.



Ovens PureBlack Line

Oven KOBBS39H

800 SteamBoost | FULLSTEAM



- › SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische gewichtsgestuurde programma's
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Inclusief telescopische geleider
Telescopische geleider TRILFSTV

Oven KOEBP29H

800 AssistedCooking | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische gewichtsgestuurde programma's
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven KOEBH09H

800 AssistedCooking



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch display
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische gewichtsgestuurde programma's
- › Kerntemperatuursensor
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouwmaten hxbxd (mm) 590x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 594x595x567

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3500

Netto ovenvolume (liter) 70

Energy Class



Adviesprijs € 1.499,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 594x594x569

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Energy Class



Adviesprijs € 999,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 594x594x569

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Energy Class



Adviesprijs € 899,00

Ovens PureBlack Line / Lades

Heteluchtoven met magnetron KVLBE08H

800 CombiQuick



- > Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- > TFT Touch display
- > Magnetronvermogen: 1000 W
- > Voorgeprogrammeerde recepten
- > Automatische gewichtsgestuurde programma's
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Quick start magnetronfunctie
- > Draaiplateau: nee
- > Snelopwarmfunctie
- > Kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Warmhoudlade LBD4Z



- > Functies: servies verwarming, ontdooistand, gerechten warmhouden, deegrijpsstand
- > Instelbare temperaturen: 30-80°C
- > Warme lucht circulatie
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

Adviesprijs € 749,00

Lade LBS4Z



- > Inbouwlade
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x535

Kleur Pure Black

Adviesprijs € 629,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Adviesprijs € 1.199,00

Ovens BlackGlass line

Oven EOC6H76Z

700 SteamCrisp



NEW



- › SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Inclusief telescopische geleider
Telescopische geleider TRILV

Oven EOE6P46Z

700 SenseCook | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven EOF6H46Z

600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 594x596x569

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3390

Netto ovenvolume (liter) 72

Energy Class



Adviesprijs € 849,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 594x596x569

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Energy Class



Adviesprijs € 799,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 600x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 589x594x569

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto ovenvolume (liter) 72

Energy Class



Adviesprijs € 749,00

Ovens BlackGlass line

Oven OEF5H50BK

600 SurroundCook®



- > Multifunctionele heteluchtoven
- > LCD Touch display
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email
- > Inclusief telescopische geleider
Telescopische geleider TRIL

Compacte oven EVF6E46Z

600 SurroundCook®



- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Led Touch display
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Voorgeprogrammeerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelopwarmfunctie
- > Kinderbeveiliging
- > Neerklapbare grill voor een eenvoudige reiniging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Heteluchtoven met magnetron

EVL6E46Z

800 CombiQuick



- > Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- > Led Touch display
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Magnetronvermogen: 1000 W
- > Voorgeprogrammeerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Draaiplateau: nee
- > Snelopwarmfunctie
- > Kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 679,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Energy Class



Adviesprijs € 749,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Adviesprijs € 1.099,00

Ovens BlackGlass line / Lades

Compacte magnetron met grill EVM6E46Z

600 Microwave & Grill



- > Magnetron met grill
- > Led Touch display
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Magnetronvermogen: 1000 W
- > Glazen draaiplateau
- > Voorgeprogrammeerde recepten
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Kinderbeveiliging
- > Easy-to-clean email
- > Temperatuur instelbaar van 30°C - 230°C
- > Vermogen grill: 1200 W
- > Automatische uitschakeling

Warmhoudlade LBD4Z



- > Functies: servies verwarming, ontdooistand, gerechten warmhouden, deegrijpsstand
- > Instelbare temperaturen: 30-80°C
- > Warme lucht circulatie
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

Adviesprijs € 749,00

Lade LBS4Z



- > Inbouwlade
- > Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouwmaten hxbxd (mm) 141x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 139x594x535

Kleur Pure Black

Adviesprijs € 629,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2100

Netto ovenvolume (liter) 42

Adviesprijs € 929,00

Ovens Seamless metal zwart

Oven KOFFP46BK

600 SurroundCook® | PYROLYSE



- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Led Touch display
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Voorgeprogrammeerde recepten
- > Pyrolytische zelfreiniging
- > Automatische ovenverlichting bij deuropening
- > Snelopwarmfunctie
- > Kinderbeveiliging
- > Automatisch temperatuurvoorstel

Oven KODGH40BK

600 SteamBake



- > Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- > Led Touch display met timer
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email

Oven KOFGH40BK

600 SurroundCook®



- > Multifunctionele heteluchtoven
- > Led display met timer
- > Verzinkbare bedieningsknoppen
- > Easy-to-clean email

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2320

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 729,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 649,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 599,00

Ovens Seamless metal zwart/RVS

Oven KOHLH00BK

300 Convection



- › Conventionele heteluchtoven
- › Draaiknopbediening
- › Easy-to-clean email

Heteluchtoven met magnetron

KVLFE46K

800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven KOFFP46BX

600 SurroundCook® | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 529,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Adviesprijs € 1.079,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550


Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2320

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 729,00

Ovens Seamless metal RVS

Oven KODGH40BX

600 SteamBake



- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › Led Touch display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Oven KOFGH40BX

600 SurroundCook®



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › Led display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Heteluchtoven met magnetron

KVLFE46X

800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde magnetronfunctie
- › Led Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Magnetronvermogen: 1000 W
- › Voorgeprogrammeerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelopwarmfunctie
- › Kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 649,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 593x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 590x594x560

Kleur Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto ovenvolume (liter) 65

Energy Class



Adviesprijs € 599,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 455x595x567


Kleur Roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto ovenvolume (liter) 43

Adviesprijs € 1079,00

Accessoires



Telescopische geleiders

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TRILFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm 72 liter, of 45 cm 43 liter ovens zonder magnetron)	€ 99,-
TRILFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm en 45 cm volledige stoomovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 72 liter ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm volledige stoomovens)	€ 229,-
MIOHTR2L 902980340	2 telescopische geleiders (geschikt voor 60 cm, 65 liter ovens)	€ 89,-



Stoomschalenset

7-delige stoomschalenset.

Geschikt voor SteamBoost-ovens.

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (13 x 32 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 17 cm),
1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (16 x 26 cm),
1 niet-geponste Gastro-pan (11 x 17 cm) met deksel.

PKKS8 940304332	€ 249,-
--------------------	---------



Glasplaat

Geschikt voor alle Compact Range ovens en magnetrons.
46,6x38,5x2,8 cm

Bestelling via Distriparts.

GBS466 8092224016	€ 64,20
----------------------	---------



Stoomschalenset

2-delige stoomschalenset.

Geschikt voor SteamBoost-ovens.

1 geponste en 1 niet-geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A9OBGC23 902979549	€ 129,-
-----------------------	---------



Easy2clean bakplaat

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm.

E90OAF11
902980258

€ 85,-



Easy2clean braadslee

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm.

M90OEC01
902980314

€ 95,-



Easy2clean patisserie plaat

Ideaal voor het bakken van brood en koekjes want dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,2x38,5x4 cm. Leverbaar vanaf oktober 2024.

E10OEC02
902980438

€ 64,96



Airfry bakplaat

Knapperige groenten en frieten dankzij de optimale luchtcirculatie. 46,5x38,5x2,5 cm

E90OAF00
902980164

€ 69,-



Pizzasteenset

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

E90HPS1
902979798

€ 69,-



Montageset

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M30MK100
902980408

€ 24,-

Gemakkelijk opwarmen, koken en ontdooien

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een magnetron.

Of je nu wilt koken, ontdooien of opwarmen, een magnetron is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige apparaat is geschikt voor een scala aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.



Grill

Dankzij de grillfunctie haal je makkelijk nog meer uit je magnetronmaaltijden





CombiQuick

De CombiQuick-modellen zijn bijzonder goed uitgeruste multi-hetelucht ovens met magnetronfunctie. Je hoeft dus niet te kiezen voor het één of het ander. En voor een nog lekkerder en sneller resultaat kun je daarnaast de klassieke ovenfuncties eenvoudig combineren met de magnetronfunctie.



Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk want de deur wordt pas ontgrendeld als het draaiplateau in de startpositie staat. Dus geen kopjes die de verkeerde kant op staan of borden in een onhandige positie.

Ontdooiprogramma

Bevoren voedsel is snel ontdooid met behulp van het handige ontdooiprogramma. Nadat je het soort voedsel en het gewicht hebt geselecteerd, berekent de magnetron automatisch de tijd die dit in beslag zal nemen.

Timer

Te lang koken is verleden tijd dankzij de eenvoudig in te stellen timer. Geef aan hoe lang je de magnetron wil laten werken en hij schakelt uit wanneer de tijd is verstreken.

Magnetron Combi LMS6344MMX

700 Microwave & Convection



- > Led-scherm
- > Draaiknopbediening
- > Functies: hetelucht, grill, magnetron, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 1000 W, 10 standen
- > Grillelement: 1100 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 315 mm, glas
- > Inclusief accessoires: grillrooster
- > Signaal einde kooktijd

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 460x595x467.5

Kleur vlekvrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 1550

Netto ovenvolume (liter) 33

Adviesprijs € 849,00

Magnetron Combi LMS6253TMK

700 Microwave & Convection



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: hetelucht, grill, magnetron, magnetron + hetelucht, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 900 W, 8 standen
- > Grillelement: 1000 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 245 mm, glas
- > Inclusief accessoires: glazen bakplaat, grillrooster, laag bakrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 390x595x430

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25

Adviesprijs € 749,00

Magnetron met grill LMS4253TMK

600 Microwave & Grill



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: grill, magnetron, magnetron + grill
- > Magnetronvermogen: 900 W, 8 standen
- > Grillelement: 1000 W
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 270 mm, glas
- > Inclusief accessoires: grillrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x550

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x377

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25

Adviesprijs € 599,00

Magnetron Solo KMFE264TEK

800 TouchOpen



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: magnetron
- > Magnetronvermogen: 900 W, 5 standen
- > Volume: 26 liter
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 325 mm, glas
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd

Magnetron Solo LMS2203EMK

300 Microwave



- > Led-scherm
- > Draaiknopbediening
- > Functies: magnetron
- > Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 245 mm, glas
- > Signaal einde kooktijd

Magnetron Solo KMSE203MMX

300 Microwave



- > Led-scherm
- > Draaiknopbediening
- > Functies: magnetron
- > Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 245 mm, glas
- > Signaal einde kooktijd

Inbouwmaten hxbxd (mm) 450x562x500

Afmetingen hxbxd (mm) 459x594x404

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto ovenvolume (liter) 25.37

Adviesprijs € 699,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x350

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x347

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 20

Adviesprijs € 499,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x350

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x347

Kleur vlekvrij roestvrij staal

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 20

Adviesprijs € 499,00

Magnetron Solo KMFEI72TEK

800 TouchOpen



- > Led-scherm
- > TouchControl-bediening
- > Functies: magnetron
- > Magnetronvermogen: 800 W, 5 standen
- > Volume: 17 liter
- > Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 272 mm, glas
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal einde kooktijd

Magnetron Solo LMS2I73EMK

300 Microwave



- > Led-scherm
- > Draaiknopbediening
- > Functies: magnetron
- > Magnetronvermogen: 700 W, 5 standen
- > Automatische, gewichtsgestuurde kookprogramma's
- > Automatische, gewichtsgestuurde ontdooiprogramma's
- > Draaiplateau: 245 mm, glas
- > Signaal einde kooktijd

Inbouwmaten hxbxd (mm) 360x562x300

Afmetingen hxbxd (mm) 371x594x316

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 16

Adviesprijs € 649,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 380x560x300

Afmetingen hxbxd (mm) 388x595x312

Kleur Zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto ovenvolume (liter) 17

Adviesprijs € 449,00



DuoHobs

Alle vrijheid
bij het ontwerpen
van je keuken





600-serie

Alle modellen vallen in de 600-serie. Kenmerkend hiervoor zijn de handige brugfunctie en het praktische Auto Breeze.



Kies de ideale DuoHob

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte DuoHob te kiezen.



Hob2Hood®
De afzuigunit treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



Recirculatiemodus
De afzuigunit zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Breedte
Dit icoon geeft de totale breedte van de DuoHob aan.



Inverter motor met 10 jaar garantie
De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via electrolux.nl



Brugfunctie
Combineer twee kookzones tot één grote.



Afvoermodus
De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.

Kookplaat met afzuiging – jouw keuken op jouw manier

Een DuoHob - inductiekookplaat en afzuigunit ineen kun je bijna overal plaatsen (ja, zelfs in een open ruimte), zodat je niet alleen onbegrensd je keuken kunt ontwerpen maar ook de grenzen van je kookkunsten kunt verleggen.





Auto Breeze verfrist automatisch de lucht

Zodra je klaar bent met koken wordt het afzuigniveau automatisch verlaagd naar een fluisterstil minimum. Dit betekent dat je in alle rust van je maaltijd kunt genieten terwijl de lucht in je keuken stilletjes wordt ontdaan van kookluchtjes.



Combineer twee kookzones tot één grote

Door het brugfunctie-icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote om groter of langwerpige kookgerei, zoals een grillplaat, te gebruiken.

2-in-1 filter voor recirculatie

Het 2-in-1 filter is een gecombineerd vet- en LongLife koolstoffilter dat vetdeeltjes opvangt en geurtjes efficiënt neutraliseert. Het regelmatig reinigen van dit filter is de sleutel tot een duurzaam gebruik en optimale prestaties. Daarom is het filter makkelijk uitneembaar en kan reinigen gewoon in de vaatwasser of eenvoudig onder de kraan. Van dit filter kun je bovendien lang gebruik maken want is tot zeven keer regenerereerbaar in de oven. Dit verlengt de levensduur aanzienlijk en is daarom duurzaam en kostenbesparend. De Compacte 71 cm DuoHob is uitgerust met extra performante koolstoffilters die tot 3 jaar meegaan.

Meer informatie over de filters en andere accessoires vind je op pag. 37 en 67.



Kookplaat met afzuiging KCC83443CK

600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor recirculatie, niet voor afvoer
- > 2-in-1 vet- en LongLife koolstoffilter, afwasbaar
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Kader met afgeronde randen

Kookplaat met afzuiging KCD83443CK

600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor afvoer, niet voor recirculatie
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Kader met afgeronde randen

Inbouwmaten hxbxd (mm) 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48

Afvoerdiameter (in mm) 220

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs € 2.399,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 212x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 630x500x260

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x64x48

Afvoerdiameter (in mm) 220

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs € 2.299,00

Kookplaat met afzuiging KCC73443

600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor recirculatie, niet voor afvoer
- > Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Afgeschuinde rand vooraan
- > Past in een 60 cm brede kast

Kookplaat met afzuiging KCD73443

600 Bridge



- > Kookplaat met geïntegreerde afzuigunit
- > Geschikt voor afvoer, niet voor recirculatie
- > DirekTouch bediening
- > Brugfunctie: combineert twee zones
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Inverter motor
- > Afgeschuinde rand vooraan
- > Past in een 60 cm brede kast

Inbouwmaten hxbxd (mm) 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650x550x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Afvoerdiameter (in mm) 220

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs € 2.299,00

Inbouwmaten hxbxd (mm) 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650x550x270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69x66x50

Afvoerdiameter (in mm) 220

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



Adviesprijs € 2.199,00



Accessoires

Koolstoffilters

Door dit handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is het filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is dit OdourClean Plus koolstoffilter tot 7 keer regenererbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).

2-in-1 OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB70 Model KCC83443CK € 219,-
902980273


OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB88 Model KCC73443 € 199,-
902980431



Buizenset voor installatie van de DuoHobs (kookplaten met afzuigunit)

De kookplaten met afzuigunit kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de buizenset die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de kookplaten met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenset te gebruiken. Deze buizenset is niet inbegrepen.



Afgebeeld: M2CKCF01

M2CKCF01 Modellen KCC83443CK, KCD83443CK € 249,-
902980292

M2CKCF17 Modellen KCC73443, KCD73443 € 89,-
902980432

Kookplaten

Een kookplaat
die bij jouw
pannen past en
niet andersom





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Vergelijk de series




SenseBoil®
De overkooksensor voorkomt het overkoken van water.



Brugfunctie
Combineer twee kookzones tot één grote.



Inductie
Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.



Kies de ideale kookplaat

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte kookplaat te kiezen.



Hob2Hood®
Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



Breedte
Breedte van de kookplaat.



Pauze of Stop&Go
Het niveau van alle zones wordt teruggebracht tot 'warmhouden'. Ideaal voor korte onderbrekingen.



Schuifbediening
Stel eenvoudig het gewenste warmteniveau in door naar rechts te slepen of door het juiste niveau aan te raken.



Eco timer
Al voor afloop van de ingestelde kooktijd, schakelt de kookzone zichzelf uit. Zo wordt de restwarmte optimaal benut.



CountUp timer
Dit geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verlopen.



Dubbele zone
Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



3-kingszone
Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



Ovale zone
Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



Kokend water, onder controle


De 700 SenseBoil® induction kookplaat weet wanneer het water gaat koken en verlaagt automatisch het vermogensniveau.

En omdat de inhoud vervolgens tegen de kook aan wordt gehouden, kun jij je concentreren op het creëren van een onvergetelijke avond. Deze helpende hand uit Zweden is een geweldige hulp voor elke thuishok.



De sensoren activeren

Plaats een pan op de zone en houdt het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak



Handige brugfunctie

De zones van de Electrolux inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Wil je ander, groter kookgerei gebruiken? Dan schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.



Hob2Hood®

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je afzuigkap. Start met koken en de afzuigkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.





Gas-op-glas

Het gladde glazen oppervlak van de gas-op-glas kookplaten laat zich in een handomdraai reinigen. Minimaal onderhoud en eindeloos kookplezier.

High efficiency branders

Snelle en precieze kookresultaten dankzij de high efficiency branders. Door hun ontwerp zorgen ze voor de meest efficiënte verhitting van de bodem van je pannen. Zo bespaar je tot 20% energie.



Krachtige wokbrander

Verhoog de smaak van je eten met de krachtige wokbrander. Hij levert hoge hitte, perfect voor het dichtschroeien van garnalen in een roerbakschotel of het garen van een verrukkelijke curry.



Geïntegreerde vonkontsteking


Makkelijk: de brander wordt automatisch ontstoken als de bedieningsknop achter elkaar wordt ingedrukt en gedraaid.



Inductiekookplaten

Inductiekookplaat EIS82441

700 SenseBoil®



- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 1.029,00

Inductiekookplaat LIV834

600 Bridge



- > Inductiekookplaat
- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 999,00

Inductiekookplaat EIT814

300 Induction



- > Inductiekookplaat
- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (watt) 0

Adviesprijs € 979,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat LIT8140M


300 Induction



- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met rvs kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie

Inductiekookplaat EIV73441


600 Bridge



- > Inductiekookplaat
- > Facet geslepen rand vooraan
- > Inbouwbaar in 56 cm nis
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie

Inductiekookplaat EIS624

700 SenseBoil®



- > Inductiekookplaat
- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 766x506

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 979,00

Buitenmaten bxd (mm) 710x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (watt) 0

Adviesprijs € 949,00

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N


Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 849,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat KIV634I

600 Bridge



- > Inductiekookplaat
- > Afgeronde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 580x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 749,00

Inductiekookplaat EIT614

300 Induction



- > Facet geslepen rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 679,00

Inductiekookplaat LIT60433M

300 Induction



- > Inductiekookplaat
- > Kookplaat met rvs kader
- > Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 576x506

Inbouwmaten hxbxd (mm) 46x560x490

Aansluitwaarde (W) 7200

Netspanning (V) 220-240 / 400V2N


Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 629,00

Inductiekookplaten

Inductiekookplaat KIB60420CK


300 Induction



- > Inductiekookplaat
- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie

Inductiekookplaat LIB60424CK


300 Induction



- > Inductiekookplaat
- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- > Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- > Boosterfunctie

Inductiekookplaat LIT30230C

300 Domino



- > Inductiekookplaat
- > Afgeronde randen
- > Zone M. voor: 2300 / 3600W / 210mm
- > Zone M. achter: 1400 / 2500W / 145mm
- > Boosterfunctie

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 599,00

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 3600

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 599,00

Buitenmaten bxd (mm) 290x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 529,00


Keramische kookplaten

Keramische kookplaat LRR8438CK



- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone M. achter: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- > Zone R. achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging
- > Aankookautomaat

Keramische kookplaat LRR6430CK



- > Afgeronde randen
- > Zone L. voor: 2300W / 210mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie

Buitenmaten bxd (mm) 780x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 38x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 749,00

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 50x560x490

Aansluitwaarde (W) 6500

Netspanning (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Adviesprijs € 499,00


Keramische kookplaten

Keramische kookplaat EHF6140FOK



- > Facet geslepen rand vooraan
- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 1800W / 180mm
- > Zone L. achter: 1200W / 145mm
- > Zone R. voor: 1200W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800W / 180mm
- > Restwarmte indicatie
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Keramische kookplaat LHR3233CK
300 Domino



- > Afgeronde randen
- > Zone M. voor: 1200W / 145mm
- > Zone M. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- > Pauze-functie
- > Digitale indicaties voor elke zone
- > Restwarmte indicatie
- > Kinderbeveiliging

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 38x560x490

Aansluitwaarde (W) 6000

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

Totaal vermogen gas (watt) 0

Adviesprijs € 499,00

Buitenmaten bxd (mm) 290x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 38x270x490

Aansluitwaarde (W) 2900

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 0.9

Adviesprijs € 349,00

Gaskookplaten

Gaskookplaat KGG7567K

600 Gas on Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 3900W / 122mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1900W / 70mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Zwart

Gaskookplaat KGS7566SX

300 Slim line



- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 3900W / 128mm
- › Zone M. voor: 2000W / 70mm
- › Zone M. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2600W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Roestvrij staal
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Gaskookplaat KGG6436K

600 Gas on Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- › Kleur: Zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Buitenmaten bxd (mm) 740x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 45x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 629,00

Buitenmaten bxd (mm) 744x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 549,00

Buitenmaten bxd (mm) 590x520

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 549,00

Gaskookplaten

Gaskookplaat KGS6436SX

300 Slim line



- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 4000W / 128mm
- > Zone L. achter: 1900W / 70mm
- > Zone R. voor: 1000W / 54mm
- > Zone R. achter: 1900W / 70mm
- > High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- > Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- > Kleur: Roestvrij staal
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 595x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 40x560x480

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 479,00

Gaskookplaat EGS6414X

300 Slim line



- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 3900W / 128mm
- > Zone L. achter: 2000W / 70mm
- > Zone R. voor: 1000W / 54mm
- > Zone R. achter: 2000W / 70mm
- > Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- > Kleur: Roestvrij staal
- > Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 594x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 43x550x470

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 399,00

Gaskookplaat EGS6404IX

300 Slim line



- > Draaiknopbediening
- > Zone L. voor: 3000W / 100mm
- > Zone L. achter: 2000W / 70mm
- > Zone R. voor: 1000W / 54mm
- > Zone R. achter: 2000W / 70mm
- > Ook geschikt voor butagas (onderdelen bijgesloten)
- > Kleur: Roestvrij staal
- > Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- > Slim Profile design

Buitenmaten bxd (mm) 594x510

Inbouwmaten hxbxd (mm) 43x550x470

Netspanning (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

Adviesprijs € 349,00

Accessoires



Plancha grillplaat

Dankzij de nieuwe Plancha grillplaat verander je je kookplaat in een handomdraai in een perfecte barbecue en geniet je het hele jaar door van die heerlijke grillsmak. PFAS-vrij, eenvoudig te reinigen extra groot oppervlak. Afmetingen (exclusief handgrepen): 25,3x46,6 cm.

E9HHPG11
902 986 519

€ 169,-



Pannenset

Pannenset bestaande uit een kookpan van 2 liter/Ø 16 cm, een kookpan van 4 liter/Ø 20 cm en een koekenpan met anti-aanbaklaag (Ø 24 cm). De kookpannen zijn opgebouwd uit drie lagen wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleding en eenvoudig onderhoud.

E3SS
902 979 821

€ 249,-

Afzuigkappen

Laat de afzuigkap
de lucht zuiveren,
zodat jij je kunt
concentreren
op het koken





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke afzuigkap serie het beste bij je wensen past.

Vergelijk de series



Breeze
Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®
Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.



LEDLights
Slimme, inspirerende keukenverlichting.

			
300 LEDLights	600 ExtractionTech	700 Hob2Hood®	800 Breeze
			
			
			

Design types

Eiland				
Wand en schouw	•	•	•	•
Afzuigunits	•			
Vlakscherm	•	•		

Kies de ideale afzuigkap

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte afzuigkap te kiezen.



Breedte
Breedte van de afzuigkap.



Afvoermodus
De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus
De afzuigkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via het koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Breeze-functie
Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®
Koppelt de kookplaat draadloos aan de afzuigkap, voor automatische afzuiging.

Een frisse keuken, in stilte

Geen hinder meer door een luide ventilator tijdens het eten en praten met familie en vrienden.

Activeer de functie met één druk op de knop wanneer je klaar bent met koken, en de lucht wordt gedurende tien minuten in stilte verversd. Voor een frisse keuken, zonder lawaai.



Verfrist stilletjes de lucht wanneer je klaar bent met koken.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak



Hob2Hood®

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je afzuigkap. Start met koken en de afzuigkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.



Inspirerende en slimme keukenverlichting

Dankzij de energiebesparende led-spots je altijd perfect zicht. En dankzij de gebruiksvriendelijke functies was helder zien nog nooit zo eenvoudig.





Lager energieverbruik

Onze afzuigkappen garanderen je een laag energieverbruik.

Op maximaal vermogen verbruiken ze tot 40% minder energie dan standaard modellen. Als je de afzuigkap op de minimumstand zet, verbruikt hij zelfs minder energie dan een standaard gloeilamp.

Op elkaar afgestemd design

Kies je voor een zwarte of mat zwarte oven? Dan vind je ook in onze range afzuigkappen modellen met een zwarte of mat zwarte afwerking voor een geslaagde afstemming van het design in je keuken..



Afzuigkappen

Eilandafzuigkap LFI769X

800 Breeze | ZWART GLAS / RVS



- > Eilandafzuigkap, 90 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief, Breeze-functie
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 4 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap LFV629K

700 Hob2Hood® | ZWART GLAS



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante leds
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

Schouwafzuigkap LfV439K

700 Hob2Hood® | ZWART GLAS



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 615 / 465 / 290
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 310 / 275 / 200
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 62 / 51
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante leds
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 730 / 1150x898x614

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB69

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 1.299,00

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396.4

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 899,00

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 849,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LfV626K 700 Hob2Hood® | ZWART GLAS



- > Schouwafzuigkap, 60 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 vierkante leds
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

Schouwafzuigkap LfT769X 800 Breeze



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > TouchControl, snelheden: 3 + intensief, Breeze-functie
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap LfT419K 600 ExtractionTech | MAT ZWART



- > Schouwafzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Schouw inbegrepen, kleur zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x598x396.4

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 779,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB69

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 829,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 569,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFT419X

600 ExtractionTech



- › Schouwafzuigkap, 90 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led spots
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap EFT39X

600 ExtractionTech



- › Schouwafzuigkap, 90 cm
- › Bediening via schakelaar met 2 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 385
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 57
- › Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap LFT416X

600 ExtractionTech



- › Schouwafzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led spots
- › Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 569,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 519,00

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 549,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigkap LFT316X

300 LEDLights



- › Schouwafzuigkap, 60 cm
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 400 / 240
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 270 / 180
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 65 / 56
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap LFC319X

300 LEDLights



- › Schouwafzuigkap, 90 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 420 / 235
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

Schouwafzuigkap LFC316X

300 LEDLights



- › Schouwafzuigkap, 60 cm
- › Druktoetsen, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 420 / 235
- › Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- › Verlichting: 2 led verlichting
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur roestvrij staal

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 499,00

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL01

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 399,00

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL01

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 319,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigunit LFG719X 700 Hob2Hood®



- > Afzuigunit, 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening beschikbaar als accessoire: MECH06/902980072 (batterij niet inbegrepen)

Schouwafzuigunit LFG719R 700 Hob2Hood®



- > Afzuigunit, 80 cm
- > Elektronische druktoetsen, snelheden: 3 + intensief
- > Afzuigkracht m³ / h (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led spots
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Randafzuiging: stiller en zuiniger
- > Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- > Afstandsbediening beschikbaar als accessoire: MECH06/902980072 (batterij niet inbegrepen)

Schouwafzuigunit LFG337S 300 LEDLights



- > Afzuigunit, 70 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 400 / 165
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 235 / 130
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 47
- > Vetfilter: 3 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 879,00

H(min/max)xBxD in mm 331x770x300

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBLL02

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Mat zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 879,00

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x700x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 349,00

Afzuigkappen

Schouwafzuigunit LFG235S

300 LEDLights



- > Afzuigunit, 52 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 145
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 220 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 45
- > Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP619K

600 ExtractionTech



- > Vlakscherm afzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 220
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vetfilter: 4 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP419X

300 LEDLights



- > Vlakscherm afzuigkap, 90 cm
- > Druktoetsen, snelheden: Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 440 / 170
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- > Vetfilter: 4 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x520x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 329,00

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB71

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 2800

Energy Class



Adviesprijs € 729,00

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB71

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 599,00

Afzuigkappen

Vlakschermafzuigkap LFP616K 600 ExtractionTech



- > Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 600 / 220
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP416X 300 LEDLights



- > Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 440 / 170
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- > Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 1 ledstrip
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Vlakschermafzuigkap LFP226S 300 LEDLights



- > Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3, Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 150
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- > Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB71

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 619,00

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB71

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB73

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 419,00

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 299,00

Afzuigkappen

Vlakschermafzuigkap LFP326W

300 LEDLights



- > Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- > Druktoetsen, snelheden: 3, Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 330 / 150
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- > Vetfilter: 1 stuks - meerlagig aluminium
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- > Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Integreerbare afzuigkap LFE216S

300 LEDLights



- > Geïntegreerde afzuigkap, 60 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3, Micro switch
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 284 / 110
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 135 / 85
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 47
- > Vetfilter: 1 stuks - synthetisch niet wasbaar
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 120 mm

Onderbouwafzuigkap LFU226X

300 LEDLights



- > Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - metaal
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 125 mm

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 249,00

H(min/max)xBxD in mm 400 / 400x598x270

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE39

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 319,00

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06

OdourClean Plus koolstoffilter type48

Kleur Roestvrij staal

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 219,00

Afzuigkappen

Onderbouwafzuigkap LFU226K

300 LEDLights



- > Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - metaal
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 125 mm

Onderbouwafzuigkap LFU226W

300 LEDLights



- > Onderbouw afzuigkap, 60 cm
- > Schuifregelaar, snelheden: 3
- > Afzuigkracht m³ / h (hoog / laag): 272 / 115
- > Afzuigkracht m³ / h recirc. (hoog / laag): 71 / 54
- > Geluid dB(A) (max. / min.): 71 / 52
- > Vetfilter: 2 stuks - metaal
- > Verlichting: 2 led verlichting
- > Geschikt voor recirculatie, inclusief koolstoffilter
- > Aansluiting luchtafvoer 125 mm

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06

OdourClean Plus koolstoffilter type48

OdourClean Pro koolstoffilter n.v.t.

Kleur Zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



Adviesprijs € 199,00

H(min/max)xBxD in mm 132 / 132x599x512.5

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE06

OdourClean Plus koolstoffilter type48

Kleur wit

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class




Adviesprijs € 199,00

Accessoires

Spatplaat

Om spatpen op de tegels te voorkomen kan tussen de afzuigkap en kookplaat een roestvrijstalen achterwand worden geplaatst.



EFB675X	(hxb): 750x600 mm	€ 119,-
EFB975X	(hxb): 750x900 mm	€ 159,-

Koolstoffilters voor recirculatie-afzuigkappen

	Koolstoffilter	Geschikt voor	Prijs
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB01	LFI769X, LFT769X, LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB02	LFV439K, LFC319X, LFC316X	€ 55,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB03	LFG337S, LFG235S, LFP226S, LFP326W	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB71	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE06	LFU226X, LFU226K, LFU226W	€ 39,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE39	LFE216S	€ 49,-
	ODOURCLEAN PLUS ECFBLL02	LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R	€ 119,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB52	LFV319K	€ 69,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB79	LFV629K, FV439K, LFV626K	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB46	LFI769X, LFT769X, LFT426X	€ 55,-
	ODOURCLEAN PLUS ECFBLL01	LFC319X, LFC316X	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB73	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 159,-
	ODOURCLEAN PRO MCFB69	LFT426X, LFT769X, LFI769X	€ 359,-
	ODOURCLEAN PRO MCFB75	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 359,-

Onderdelen voor luchtafvoer

Bestellingen via REX of Distriparts.

Code		Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2		Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,-
S3		Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,-
S4		Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,-
S5		Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,-
S6		Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,-
S7		Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,-
S8		Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,-
S9		Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,-
S10		PVC-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11		Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12		Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13		Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90

Koel- en vrieskasten

Onze koelkasten
beschermen
wat belangrijk
is voor jou






Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Onze koel- vrieskasten



GreenZone

In deze lade met vochtigheidsregeling blijft tot 95% van de vitamines* bewaard.



TwinTech® NoFrost

Houdt voedsel sappig en gehydrateerd dankzij dubbele koelsystemen en de NoFrost-technologie.



ColdSense

Zorgt snel weer voor de juiste temperatuur na openen en sluiten van de deur.†

*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-retentie in bosbessen na 11 dagen in de GreenZone-lade.

†Interne test met behulp van een interne testmethode die de kwaliteit van het voedsel meet na 6 dagen opslag in vergelijking met een vergelijkbare koelkast zonder ColdSense.

Kies de ideale koelkast



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waarin de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



TouchControl

Elektronische tiptoetsbediening.



Diepvriesvak

Ruimte met een temperatuur van -18°C of lager, geschikt voor het zelf invriezen van verse levensmiddelen.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via electrolux.nl

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel het meest geschikte apparaat te kiezen.



TwinTech® NoFrost

De TwinTech® NoFrost technologie bestaat uit twee koelsystemen. Het ene koelsysteem koelt de vriezer, zodat er geen ijsvorming optreedt. Het zorgt ervoor dat je de vriezer niet meer handmatig hoeft te ontdooien. Het andere koelsysteem koelt het koelgedeelte en zorgt voor de juiste vochtigheid zodat voedingsmiddelen niet uitdrogen en vers en voedzaam blijven.





GreenZone

Dankzij de ideale luchtvochtigheid in de afgesloten GreenZone-lade drogen groenten en fruit niet uit maar worden ook niet te vochtig. Voortijdig bederf wordt zo voorkomen en tot 95% van de vitamines blijft na 11 dagen behouden.*

MaxiSpace & MultiSpace

De 190 cm hoge MaxiSpace en MultiSpace koel-vrieskasten bieden meer opslagcapaciteit zodat je meer voedingsmiddelen kunt bewaren en dus minder vaak boodschappen hoeft te doen. Dankzij deze extra hoogte én een breedte van 75 cm, beschikt een MaxiSpace koel-vrieskast zelfs over maar liefst 45% meer ruimte.**



*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-behoud in bosbessen na 11 dagen in een GreenZone-lade.
 **Vergeleken met een standaard Electrolux koel-vrieskast.



ColdSense

De temperatuur in de koelkast blijft stabiel, onafhankelijk van de kamertemperatuur, en wordt na het openen van de deur weer snel op het juiste niveau gebracht.

CustomFlex®

Creëer je eigen, perfect ingerichte koelkast dankzij CustomFlex®. Met dit unieke en praktische opbergsysteem kun je de verschillende maten vakken en bakjes naar je eigen behoeften aan de koelkastdeur bevestigen.





Luchtcirculatie

MultiFlow

Meerdere luchtcirculatiekanalen die de temperatuur stabiel houden en voorkomen dat voedsel uitdroogt.

DynamicAir

Één luchtcirculatiekanaal dat voor een stabiele temperatuur in de koelkast zorgt.

Snel koelen en vriezen

Shopping functie

Zorgt voor een snelle koeling van je, net gekochte, verse producten zodat waardevolle voedingsstoffen én smaak beter behouden blijven.

Snelvriesfunctie

Brengt verse producten snel naar een veilige bewaartemperatuur van -18°C . Zo gaan er geen belangrijke voedingsstoffen verloren en is je maaltijd, na het ontdooien, van betere kwaliteit.



Koel-vrieskasten

Koel-vrieskast ENG7TE75S

700 GreenZone | 71 CM BREED



- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 287 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > LCD-display met TouchControl
- > GreenZone lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Shopping-functie met snelle koeling
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.

Koel-vrieskast ENT6MEI9S

600 TwinTech® NoFrost



- > 1894 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 207 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > MultiFlow luchtcirculatie
- > LCD-display met TouchControl
- > CustomFlex: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof.
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur en temperatuurstijging

Koel-vrieskast ENG7TDI8S

700 GreenZone | vanaf 09/2024

NEW



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 194 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > CleanAir+ filter
- > GreenZone lade
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Shopping-functie met snelle koeling
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur en temperatuurstijging

Afmetingen hxbxd (mm) 1884x696x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1894x710x560

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 247

Energy Class



Adviesprijs € 1.999,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1884x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1894x560x550

Geluidsniveau dB(A) 37

Jaarlijks verbruik (kWh) 215

Energy Class



Adviesprijs € 1.399,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 172

Energy Class



Adviesprijs € 1.439,00

Koel-vrieskasten

Koel-vrieskast ENT6NE18S

600 TwinTech® NoFrost



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 195 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 62 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- > TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- > NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koel-vrieskast LNS5LE18S

500 ColdSense



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 198 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 73 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- > LowFrost: voor de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- > Snelvriesfunctie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch deuralarm
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 216

Energy Class



Adviesprijs € 1.199,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 219

Energy Class



Adviesprijs € 1.069,00

Koelkasten

Koelkast ERD6DD18S

600 DynamicAir | vanaf 11/2024



NEW



- > 1780 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast EFD6DE18S

600 DynamicAir |
tot 01/2025, opvolger: EFD6DE18S1



- > 1780 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 260 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 22 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Akoestisch alarm bij open deur
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3DE18S

600 DynamicAir |
tot 10/2024, opvolger: ERD6DE18S1



- > 1780 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 311 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontthooing koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Vakantie-functie
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 91

Energy Class



Adviesprijs € 1.299,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 165

Energy Class



Adviesprijs € 1.299,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



Adviesprijs € 1.129,00

Koelkasten

Koelkast ERD6DE18S1

600 DynamicAir | vanaf 10/2024



- > 1780 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Akoestisch en visueel alarm bij open deur
- > ExtraZone-lade
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



Adviesprijs € 1.129,00

Koelkast ERD6DE18S

600 DynamicAir |
tot 02/2025, opvolger: ERD6DE18S4



- > 1780 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 310 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > DynamicAir luchtcirculatie
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Lade op telescopische geleiders
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 32

Jaarlijks verbruik (kWh) 114

Energy Class



Adviesprijs € 1.099,00

Koelkast LFB3AE12S

500 OptiSpace



- > 1225 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 174 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1218x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 146

Energy Class



Adviesprijs € 849,00

Koelkasten

Koelkast LRB3AE12S

500 OptiSpace



- > 1225 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 208 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast EFB3AE10S1

500 OptiSpace



- > 1030 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 147.7 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 17 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3AE10S1

500 OptiSpace



- > 1030 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 182 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1218x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1225x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 101

Energy Class



Adviesprijs € 789,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1021x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



Adviesprijs € 849,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1021x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1030x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 89

Energy Class



Adviesprijs € 819,00

Koelkasten

Koelkast LFB3AE88S

500 OptiSpace | tot 09/2024



- > 880 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LFB2AE88S1

500 OptiSpace | vanaf 09/2024



- > 880 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 110 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 14 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Shopping functie voor snelle koeling
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3AE88S

500 OptiSpace



- > 880 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 142 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 143

Energy Class



Adviesprijs € 749,00

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 143

Energy Class



Adviesprijs € 749,00

Afmetingen hxbxd (mm) 873x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 36

Jaarlijks verbruik (kWh) 93

Energy Class



Adviesprijs € 689,00

Koelkasten

Koelkast LFB3AE82R

ONDERBOUW



- > 820 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 94,1 liter
- > Netto inhoud vriesruimte: 16 liter
- > Deursysteem: deur-op-deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
- > Stelpoten: verstelbare wieljes aan de voorzijde

Koelkast LXB3AE82R

ONDERBOUW



- > 820 mm inbouw hoogte
- > Netto inhoud koelruimte: 134 liter
- > Deursysteem: deur-op-deur montage
- > Mechanische temperatuurregeling
- > Automatische ontdooiing koelruimte
- > Deurscharnier: rechts & omkeerbaar
- > Stelpoten: verstelbare wieljes aan de voorzijde

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547

Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 148

Energy Class



Adviesprijs € 939,00

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547

Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 38

Jaarlijks verbruik (kWh) 92

Energy Class



Adviesprijs € 849,00

Accessoires



CleanAir+ Filter

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Kunststof houder inclusief één geurfilter met geactiveerde koolstof. Absorbeert koelkastgeurtjes en houdt de koelkast fris. Past in elke koelkast van Electrolux en van diverse andere merken (met glazen legplateaus tot 4 mm dikte). Filtert tot 90% van de geurtjes in slechts 15 minuten. Filters elke 6 maanden vervangen.



M9RWCAF1
902980322

€ 19,90

CleanAir+ Navulling

Navulling voor CleanAir+ Filter. Bevat 2 koolstoffilters met geactiveerde koolstof.

M9RWCAF2
902980323

€ 19,90



Universele flessenhouder

Houd je drankjes koel en je koelkast georganiseerd met de universele flessenhouder. Het rek biedt ruimte aan drie 1,5 liter flessen, of zes blikjes, en is eenvoudig te bevestigen aan de onderzijde van een legplateau. Biedt gemakkelijke toegang tot koele dranken, zonder te veel ruimte in beslag te nemen. Hoogte 115 mm.

M4RHBH01
902980210

€ 32,50

Diepvrieskasten

Diepvrieskast EUT6NE18S

700 NoFrost | tot 10/2024, opvolger: EUN7NE18S



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 204 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 9
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit-schakelaar met kinderveiligheid

Diepvrieskast EUN7NE18S

700 NoFrost | vanaf 10/2024



NEW

Afbeelding ter indicatie.
Ga voor de laatste updates naar [electrolux.nl](https://www.electrolux.nl)



- > 1780 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 212 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > LCD-display met TouchControl
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > NoFrost: nooit meer handmatig ontdooien
- > Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Aan / Uit-schakelaar met kinderveiligheid

Diepvrieskast LUB3AE88S

600 LowFrost



- > 880 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 98 liter
- > Deursysteem: sleepscharnier
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- > Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12.7
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x548x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 39

Jaarlijks verbruik (kWh) 233

Energy Class



Adviesprijs € 1.439,00

Afmetingen hxbxd (mm) 1772x546x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 1780x560x550

Geluidsniveau dB(A) 35

Jaarlijks verbruik (kWh) 236

Energy Class



Adviesprijs € 1.439,00

Afmetingen hxbxd (mm) 873x540x549

Inbouwmaten hxbxd (mm) 880x560x550

Geluidsniveau dB(A) 34

Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



Adviesprijs € 879,00

Diepvrieskasten

Diepvrieskast LYB3AE82R

ONDERBOUW



- > 820 mm inbouwhoogte
- > Netto inhoud: 95 liter
- > Deursysteem: deur-op-deur montage
- > Elektronische temperatuurregeling
- > Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- > Ontdooiing: handmatig
- > Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- > Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13,5
- > Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- > Stelpoten: verstelbare wieljes aan de voorzijde

Afmetingen hxbxd (mm) 819x596x547

Inbouwmaten hxbxd (mm) 820x600x550

Geluidsniveau dB(A) 40

Jaarlijks verbruik (kWh) 176

Energy Class



Adviesprijs € 939,00

Vaatwassers

Schone vaat,
zonder moeite





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Vaatwassers

Vergelijk de series



GlassCare
SoftGrips en SoftSpikes houden glazen veilig op hun plaats en beschermen ze tegen breuk.



QuickSelect met Ecometer
Begeleidt je om water en energie te besparen.



SatelliteClean®
De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.



AirDry
De deur gaat automatisch open tijdens het laatste deel van het programma, om de vaat met frisse lucht natuurlijk te drogen.



Kies de ideale vaatwasser

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte vaatwasser te kiezen.



BeamOnFloor
BeamOnFloor projecteert de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



Standaardcouverts
Capaciteit in standaardcouverts.



MaxiFlex besteklade
Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.



Auto programma
De vaatwasser bepaalt zelf het meest ideale programma.



Inverter motor met 10 jaar garantie
De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via electrolux.nl



Warmwateraansluiting
De vaatwasser kan worden aangesloten op water tot 60°C.



Auto Off
Deze functie schakelt de vaatwasser automatisch uit.

QuickSelect

Duurzaam afwassen makkelijk gemaakt

Kiezen voor duurzaam wordt gemakkelijk. Gebruik de QuickSelect-schuifregelaar om de gewenste cyclustijd te selecteren en de Ecometer toont je via groene aanduidingen het meest duurzame programma om energie en water te besparen.



Duurzaam afwassen
makkelijk gemaakt



SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm zorgt voor een besproeiing vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect worden gereinigd.





AirDry

De AirDry-technologie maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus te voltooien, met tot wel drie keer betere resultaten dan bij gesloten systemen.

Tegen het einde van de droogcyclus opent de deur automatisch een tiental centimeter. Dit creëert een luchtcirculatie en laat je borden en bestek volledig droog achter.

Premium schuifscharnieren

Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, speciale materialen of deuren met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren van de vaatwasser.

Voor deze speciale installatietechnieken biedt Electrolux een vaatwasser (KHGB9400L) aan met Premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* De draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.



Vaatwassers

Volledig geïntegreerde vaatwasser KHGB9400L

700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Premium schuifscharnieren, voor bijzondere installatietechnieken
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 liter, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 15 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEG67600L

700 GlassCare



NEW



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.9 liter, 0.534 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEG68500L

700 GlassCare



NEW



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 9.9 liter, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 15

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 1.149,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x560

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x560

Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 1.249,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x560

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x560

Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 1.199,00

Vaatwassers

Volledig geïntegreerde vaatwasser EES67410L

700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.5 liter, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitlet tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser EES28400L

600 SatelliteClean



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 2 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser EES47311L

600 SatelliteClean



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 10.5 liter, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuitlet tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 999,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower

Energy Class



Adviesprijs € 939,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 939,00

Vaatwassers

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEMC8320L

600 SatelliteClean



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray sproeiarm: optimale reiniging bij elke belading
- > Startuutstel tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser EEM28200L

300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 liter, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 2 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuutstel: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAD7200L

300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuutstel: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 899,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 14

Opties XtraPower

Energy Class



Adviesprijs € 829,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties XtraPower

Energy Class



Adviesprijs € 799,00

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAF7200L

300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- > 5 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig geïntegreerde vaatwasser KEAF2100L

300 AirDry



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.779 kWh voor Eco Cyclus
- > 5 Programma's, 3 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet: 3 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- > AquaControl systeem

Geïntegreerde vaatwasser EES47300IX

300 AirDry



- > QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- > Bestekmand
- > 9.9 liter, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 Programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > Startuitlet tot 24 uur
- > Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- > Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- > AquaControl systeem

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse E

Geluidsniveau ((dB)A) 49

Aantal couverts 13

Energy Class



Adviesprijs € 749,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x446x550

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x450x550

Energieklasse F

Geluidsniveau ((dB)A) 49

Aantal couverts 9

Energy Class



Adviesprijs € 769,00

Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x575

Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900 x600x550

Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



Adviesprijs € 879,00

Accessoires

GLAZENREK A9SZGB01

Bescherm je glazen

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

PNC Afmetingen hxbxd (cm): € 39,90
902979555 33x26x21,6



Bestekmandje

Universeel bestekmandje.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 140001732-03/5. € 24,99



Installatiekit voor ladefronten

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

M2DK2 € 35,-

Verlengingsvoeten

Voor installatie van XXL-vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm).

FITS-ALLII € 49,-

Onderhoud & reiniging

Zorgt voor
langdurige
prestaties van
je apparaten





ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen. Het product laat een streeploos resultaat achter en bevat geen drijfgassen.

Wordt medio 2025
vervangen door

Inhoud	500 ml	
Modelnummer	M3SCS300	M3SCS301
PNC	902980387	902986546
	€ 11,90	



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	300 ml	
Modelnummer	M3SCC300	
PNC	902980386	
	€ 11,90	



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdert kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.

Wordt medio 2025
vervangen door

Inhoud	1 l	
Modelnummer	M3KCD201	M3KCD202
PNC	902980339	902980481
	€ 11,90	



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdert voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Wordt medio 2025
vervangen door

Inhoud	250 ml	
Modelnummer	M3OCD300	M3OCD301
PNC	902980344	902986523
	€ 9,90	



OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Slaat het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	500 ml	
Modelnummer	M3OCS300	M3OCS301
PNC	902980345	902986526
	€ 11,90	



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	300 ml	
Modelnummer	M3HCC300	M3HCC301
PNC	902980343	902986524
	€ 11,90	



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Slaat deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	500 ml	
Modelnummer	M3RCS300	M3RCS301
PNC	902980385	902986535
	€ 11,90	





VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdert onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	2 zakjes	
Modelnummer	M2DCP050	M2DCP051
PNC	902980447	902986563
	€ 12,90	



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	6 zakjes	
Modelnummer	M2GCP600	M2GCP601
PNC	902980382	902986557
	€ 14,90	



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	12 zakjes	
Modelnummer	M2GCP120	M2GCP121
PNC	902980384	902986549
	€ 24,90	



VAATWASSER & WASMACHINE REGENEREEZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	1 kg	
Modelnummer	M3GCS200	M3GCS201
PNC	902979927	902980485
	€ 2,90	



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdert en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	2 zakjes	
Modelnummer	M2GCP100	M2GCP101
PNC	902980442	902986566
	€ 12,90	



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachinereiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdert restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilen. Gebruik om de 6 maanden.

		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	2 zakjes	
Modelnummer	M2WCP050	M2WCP051
PNC	902980444	902986560
	€ 12,90	





KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.


		Wordt medio 2025 vervangen door
Inhoud	1 stuk	
Modelnummer	M3BICF200	M3BICF201
PNC	902979872	902986538
	€ 22,90	

Eenvoudige en slimme montage

Dankzij voortdurende innovaties maken wij de installatie van onze apparaten zo snel en eenvoudig mogelijk. Met behulp van slechts één stuk gereedschap - een Torx 20-schroevendraaier - en de handige Installer-app met praktische instructies, technische specificaties en videotutorials, is installatie van Electrolux-apparatuur een fluitje van een cent. De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website: installerapp.electrolux.com




▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.




Scan de QR-code en download de Installer-app.


Ovens




KOBBS39H



KOEBP29H, KOEBH09H, EOE6P46Z,
EOC6H76Z, EOF6H46Z




KOFFP46BK, KODGH40BK, KODGH40BX,
KOF5H40BK, KOF5H40BX, KOHLH00BK,
KOHLH00BX, OEF5H50BK, KOFFP46BX



KVLBE08H, EVF6E46Z, EVL6E46Z,
EVM6E46Z, KVLFE46K, KVLFE46X


Magnetrons

PSGBMC220DE0000R




LMS6344MMX

PSGBMC220DE00009




LMS6253TMK

PSGBMC180DE00008




LMS4253TMK

PSGBMC130D000014




KMF264TEK

PSGBMC200DE00004




LMS2203EMK

PSGBMC220DE0000E




KMSE203MMX

PSGBMC220DE0000V



KMF2172TEK


PSGBMC190DE00003



LMS2173EMK

Lades


PSGBDRI90DE00002



LBD4Z, LBS4Z


DuoHobs

PSGBHH220DE00007




KCC83443CK, KCD83443CK

PSGBHO230DE0000J




KCC83443CK, KCD83443CK

PSGBHH220DE0000M



KCC73443


PSGBDR180DE0000F



KCC73443, KCD73443


Inductiekookplaten

PSGBHOI70DE00032




EIS8244I, EIT814

PSEBHO240DE0001H




LIV834

PSEBHO240DE0001S




LIT8140M

PSEBHO240DE0001O




EIV7344I

PSGBHOI70DE0003O




EIS624

PSGBHOI70DE0003C




KIV634I

PSEBHO240DE0001J




EIT614

PSEBHO240DE0001R




LIT60433M

PSEBHO240DE00026




KIB60420CK, LIB60424CK


Inductie- en keramische kookplaten




LIT30230C




LRR8438CK



LRR6430CK




EHF6140FOK




LHR3233CK


Gaskookplaten




KGG7567K




KGS7566SX



KGG6436K




KGS6436SX



EGS6414X, EGS64041X


Afzuigkappen

PSGBCHI90DE00008




LFI769X

PSGBCH230DE0001D




LfV629K

PSGBCH220DE0000G




LfV439K

PSGBCH230DE0001C




LfV626K

PSGBCHI90DE0001M




LfT769X

PSGBCH180DE0001U




LfT419K, LfT419X, EfT39X

PSGBCH180DE0001U




LfT416X, LfT316X

PSGBCH180DE0001S




LfC319X

PSGBCH180DE0001T




LfC316X


Afzuigkappen




LFG719X, LFG719R




LFG337S




LFG235S




LFP619K, LFP419X




LFP416X




LFP616K



LFP226S, LFP326W




LFE216S




LFU226X, LFU226K, LFU226W


Koel-vrieskasten




ENG7TE75S



ENT6ME19S




ENT6NE18S




LNS5LE18S


Koelkasten




EFD6DE18S, LRB3DE18S




ERD6DE18S




LFB3AE12S, LRB3AE12S



LFB3AE88S, LRB3AE88S




EFB3AE10SI, LRB3AE10SI




LFB3AE82R, LXB3AE82R


Diepvrieskasten



EUT6NE18S




LUB3AE88S




LYB3AE82R

Bij het naast elkaar installeren van een diepvrieskast en koeler wordt het aanbevolen om de diepvrieskast links te plaatsen.


Vaatwassers




KHGB9400L, EEG68500L




EES67410L, EES47311L



EES28400L, KEMC8320L, KEAD7200L, EEM28200L, KEAF7200L



KEAF2100L



EES47300IX

Service en garantie

Electrolux produceert hoogwaardige keuken apparaten die zijn gemaakt om lang mee te gaan. Vanaf de dag van aankoop heb je twee jaar lang volledige garantie op eventuele materiaal- en/of constructiefouten. Door Electrolux getrainde technici staan klaar om snel en vakkundig elke storing te verhelpen ook als de garantie periode al is verlopen. Een reparatie kun je online aanvragen via [electrolux.nl/reparatie](https://www.electrolux.nl/reparatie)



Registreer voor vijf jaar garantie

Met Electrolux kies je voor zekerheid.

Je krijgt maar liefst vijf jaar volledige garantie bij aanschaf van minimaal vier apparaten*. Dit betekent dat er 5 jaar lang geen arbeidsloon en materiaalkosten worden berekend. Meer weten? Ga naar [electrolux.nl](https://www.electrolux.nl) en registreer je nieuwe apparaten.

*De DuoHob geldt als 2 apparaten.

Registreer voor extra voordelen

Bij sommige producten krijg je extra garantie op bepaalde onderdelen, korting op accessoires en/of reinigingsmiddelen of leuke cadeaus. Je hoeft hiervoor je nieuwe aanwinst alleen maar te registreren via [electrolux.nl](https://www.electrolux.nl) Registratie biedt daarnaast nog meer voordelen. Zo heb je snel toegang tot alle diensten en downloads (zoals gebruiksaanwijzingen) en sturen wij je tips & tricks om je nieuwe product beter te gebruiken.


Onderdelen en accessoires

Behalve reinigings- en onderhoudsmiddelen, leveren wij ook onderdelen en allerlei handige en leuke accessoires. Deze artikelen zijn online te koop via shop.electrolux.nl

Electrolux maakt het leven voor miljoenen mensen mooier, plezieriger en duurzamer op het gebied van smaak, zorg en welzijn. Als toonaangevende leverancier van huishoudelijke apparaten plaatsen we jou centraal bij alles wat we doen. Via onze merken, waaronder AEG en Electrolux, verkopen we jaarlijks ruim 60 miljoen producten in meer dan 120 markten. In 2023 had de Electrolux Group een omzet van 134 miljard SEK en had 45.000 mensen in dienst. [electroluxgroup.com](https://www.electroluxgroup.com)

Eventuele dtp-fouten, prijs- en modelwijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.





Voor meer informatie:
[electrolux.nl](https://www.electrolux.nl)

pnc: 801 418 967 - ean: 73 32543 93854 4
Augustus 2024 - 10.000 stuks verpakt per 5